

Ventanas de PVC

LINEA EUROPEA



Gaviota Ventanas:

La evolución del confort y la protección.

En Gaviota Ventanas, creemos que los espacios donde vivimos y trabajamos merecen más que simple funcionalidad: merecen ser un refugio de confort, seguridad y eficiencia. Con un enfoque en la innovación y la calidad europea, hemos integrado a nuestro catálogo soluciones integrales de cancelería en PVC y aluminio, diseñadas para transformar cualquier entorno en un lugar donde el bienestar y la tranquilidad son prioridad.

Esta nueva división nace de la alianza estratégica con **REHAU**, empresa líder con más de 25 años de experiencia en México, para ofrecer ventanas que combinan tecnología de vanguardia, diseño moderno y un compromiso con la sostenibilidad. Nuestros productos no solo complementan nuestra gama de persianas europeas y toldos retráctiles, sino que garantizan un paquete completo de protección contra los elementos externos, ahorro energético y durabilidad excepcional.

Bienvenido a la nueva era del confort integral.



¿Por qué conformarse con lo ordinario?

En un mundo donde la innovación es parte de nuestro día a día, tus ventanas también deben evolucionar. Las ventanas Gaviota, disponibles en nuestro catálogo, son una inversión inteligente para tu hogar o proyecto:

- Bloquean filtraciones de agua, aire y contaminación.
- Reducen el ruido exterior, creando ambientes serenos y privados.
- Maximizan el ahorro energético al conservar la temperatura ideal en cada espacio.
- Requieren mínimo mantenimiento, gracias a materiales de alta calidad.
- Ofrecen diseños vanguardistas y seguros, adaptados a estilos de vida modernos.
- Son ecológicas, contribuyendo a un futuro más sostenible.

En Gaviota Ventanas, no solo entregamos productos; entregamos soluciones que elevan el valor de tus espacios. Porque tu hogar no es solo un lugar para vivir, es una inversión que merece lo mejor.

Elige PVC.

Las ventanas de PVC se han posicionado como la opción líder en el mercado moderno, superando a materiales tradicionales como el aluminio o la madera. En **Gaviota Ventanas**, en alianza con **REHAU**, ofrecemos soluciones en PVC que combinan innovación, durabilidad y eficiencia.

Elige tu tranquilidad, elige **Gaviota Ventanas**.

Comparativa de materiales

Beneficio	PVC REHAU	Aluminio	Aluminio RPT	Madera
Aislamiento acústico	+++++	++	+++	++++
Aislamiento térmico	+++++	+++	++++	+++++
Resistencia a clima extremo	+++++	++++	++++	+++
Resistencia al fuego	+++++	+++++	+++++	++
Mantenimiento requerido	+	+++	+++	++++
Emisión CO ₂ *	10.5%	44.8%	51.9%	2.50%
Resistencia a condensación interior	+++++	+	+++	++++

*Extracción y producción de materiales

Muy alto: +++++
 Alto: ++++
 Medio: +++
 Bajo: ++
 Muy bajo: +

Información proporcionada por REHAU.



Bienvenido a la nueva era del **confort integral**.

Nuestra alianza con **REHAU** –líder global con más de 25 años en México– garantiza ventanas de PVC con máximos niveles de aislamiento acústico, protección térmica todo el año y ahorro energético garantizado... la combinación perfecta para transformar tu espacio en un refugio eficiente, silencioso y sostenible. En **Gaviota Ventanas**, llevamos la excelencia europea a tu hogar.



AISLAMIENTO ACÚSTICO

Disfruta de ambientes aislados de ruidos exteriores.

Reducción de ruido con ventanas REHAU



90 dB(A)
Vehículo pesado

Ventana con vidrio cámara
5+5/12/4+4


46 dB(A)
Vivienda tranquila



AISLAMIENTO TÉRMICO

Crea un hogar más confortable mientras reduces costos de energía eléctrica.

En construcción residencial, un 47% de energía se escapa por las ventanas






SEGURIDAD SUPERIOR

Blinda tu hogar con el uso de herrajes y otros accesorios de seguridad.

Sus múltiples puntos de cierre, esquinas termofusionadas y diseño de cámaras aportan seguridad



VIDRIO	Composición	4/12/4	4/16/4	6/12/6	6/12/10
El uso de vidrios de doble acristalamiento con una cámara de aire, mejoran de forma considerable el aislamiento térmico.	VIDRIO				
	U 2,7W/m2ºK	2,9	2,7	2,5	2,3

Potencia el aislamiento acústico, térmico y el ahorro energético de tus ventanas al integrarlas con las persianas europeas y de seguridad Gaviota: una solución completa que eleva el confort, la eficiencia y la protección de tus espacios.

¿Por qué debería elegir esta integración?



En Gaviota Ventanas, nos apoyamos de la experiencia de REHAU para llevar la excelencia hasta el origen: los perfiles REHAU se fabrican con una fórmula exclusiva de PVC, mezclada internamente bajo estándares europeos.

Este proceso único –nuestro "secreto industrial"– garantiza:

- ✓ Durabilidad extrema (resistencia a climas mexicanos).
- ✓ Máxima eficiencia energética (ahorro certificado del 30%).
- ✓ Sostenibilidad real (material 100% reciclable).

Mientras otros usan fórmulas genéricas, nosotros creamos soluciones a medida. Así, entregamos ventanas con cualidades inigualables en México.



Cumplimos y superamos los requisitos exigentes de la Asociación Americana de Fabricantes de Arquitectura (AAMA) ajustando nuestras fórmulas de PVC para cada una de las zonas climáticas de México y Centroamérica, que son muy variadas. Los sistemas de ventanas y puertas REHAU son parte del Programa de Certificación de Marcos de la AAMA, asegurando una calidad consistente que es verificada por un auditor independiente dos veces al año.

La luz UV (ultravioleta) puede dañar el PVC, causando que se desestabilice y se agriete con el tiempo. REHAU constantemente prueba y mejora las fórmulas para la estabilidad ante los rayos UV. Así que, mientras que la mayoría de los extrusores no quieren gastar dinero en el dióxido de titanio para reducir los costos, REHAU añade más de este costoso ingrediente porque es crítico para mantener la garantía de 20 años en el perfil de las ventanas de PVC, sin importar las condiciones.

En Gaviota México, nuestro compromiso con la protección solar – heredado de décadas liderando el mercado de persianas y toldos – se fortalece con la nueva división de ventanas. Junto a REHAU, no solo bloqueamos rayos UV: reinventamos la resistencia al sol.





- Ventana y puerta corrediza.
- Profundidad de marco de 60, 78 y 108 mm.
- Acristalamiento de 3 a 24 mm

S920 Ventana y Puerta Corrediza



CARACTERÍSTICAS:

- 1 Múltiples puntos de cierre y sellos dobles**
Proporcionan estanqueidad óptima y mayor seguridad
- 2 Capacidad de acristalamiento de hasta 24 mm**
Excelente aislamiento acústico y térmico
- 3 Refuerzo de acero**
Crea una rigidez estructural superior
- 4 Profundidad de marco de 60 mm-108 mm**
Permite que se instale tanto en nuevos proyectos como en remodelaciones
- 5 Diseño de marco multi-cámara**
Incluye sistemas de canales de drenaje escalonados para un desagüe de agua eficiente

Medidas máximas

Apertura	Ancho - base	Largo - altura
Hoja 1 corrediza	1,400 mm	1,700 mm
Hoja 2 corrediza	1,400 mm	2,100 mm
Hoja 2 con remate central 3	1,400 mm	2,400 mm



Ventanas

Linea Europea




- Profundidad de marco M2 86, M3 160 mm
- Acristalamiento de 3 a 35 mm

S920-86 Puerta Corrediza



CARACTERÍSTICAS:



1 Múltiples puntos de cierre y sellos dobles
Proporcionan estanqueidad óptima y mayor seguridad

2 Capacidad de acristalamiento de hasta 36 mm
Alto aislamiento acústico y térmico

3 Grandes cámaras de refuerzo en el marco y en la hoja
Permite aperturas de gran dimensión y mayor peso de vidrio

4 Profundidad de marco de 86 mm
Permite que se instale tanto en nuevos proyectos como en remodelaciones

5 Diseño de marco multi-cámara
Incluye sistemas de canales de drenaje escalonados para un desagüe de agua eficiente

Medidas máximas

Apertura	Ancho - base	Largo - altura
Corrediza en base blanca	2,000 mm	2,700 mm
Corrediza en base no blanca	1,800 mm	2,450 mm



- Profundidad de marco 60 mm
- Acristalamiento de 3 a 35 mm

S4500 Aperturas de presión




Abatible

Practicable

Oscilobatiente

Plegable



CARACTERÍSTICAS:

- 1 Capacidad de acristalamiento de hasta 35 mm**
Proporciona excelentes propiedades acústicas y térmicas
- 2 Grandes cámaras**
Permite insertar refuerzos de acero para las grandes aperturas en obras comerciales o residenciales exigentes
- 3 Cavidad de accesorios**
Espacio destinado para diversos accesorios conforme al tipo de apertura a emplear
- 4 Profundidad del marco de 60 mm**
Permite que se instale tanto en nuevos proyectos como en remodelaciones
- 5 Múltiples puntos de cierre y sellos dobles**
Proporcionan estanqueidad óptima al aire, al agua y al sonido


Medidas máximas:

Tipo de ventana	Ancho mm	Alto mm
Fijos	1,829	1,829
Abatible	1,524	914
Proyectante	1,524	813
Oscilobatiente	1,594	2,515
Puerta (interior-exterior)	914	2,108
Puerta osciloparalela	2,438	2,438



- Profundidad de marco 190 mm
- Acristalamiento de 22 a 51 mm

SYNEGO 983 Elevadora



CARACTERÍSTICAS:

1 Calidad superior y ruedas de precisión

Garantiza un funcionamiento suave de hasta 400 kg de peso de la hoja durante la vida útil de la puerta

2 Sellos de compresión alrededor de todo el perímetro del marco

Aseguran un alto rendimiento contra la estanqueidad del agua, menos filtración del aire y un excelente aislamiento acústico

3 Marco robusto de cámaras multipunto


El marco de PVC REHAU de alta ingeniería contiene cámaras grandes y acomoda refuerzos de aluminio anodizado para grandes dimensiones

4 Hoja con gran capacidad de acristalamiento

Acepta cristales especiales de alto rendimiento de hasta 51 mm de grosor

5 Cinco cámaras internas en las hojas

Permiten aberturas anchas y mayor acristalamiento. Proporcionan una alta eficiencia energética



Medidas máximas :






S983 SYNEGO (máximo de hoja)	ANCHO	ALTO
Elevadora BLANCO (7.8 m2)	3000 MM	2600 MM
Elevadora NO BLANCO (6.25 m2)	2500 MM	2500 MM

Tus colores, tu estilo.

La versatilidad del PVC permite utilizar una gran variedad de colores y estilos que se adaptan con facilidad a distintos estilos arquitectónicos y a todo tipo de proyectos.





Elige entre acabados clásicos, estilo madera o lisos modernos, los cuales son resistentes a la intemperie y a los agentes ambientales.



*Colores no estándar,
sujetos a disponibilidad

Además nuestras ventanas y puertas están disponibles en colores base blanco, beige y clay. Estos colores también lucirán excelente en cualquier estilo arquitectónico.



Garantías que respaldan nuestra calidad: Tu tranquilidad es nuestro compromiso.

En Gaviota Ventanas, entendemos que invertir en tu hogar o proyecto es una decisión importante. Por eso, respaldamos cada ventana con garantías sólidas y transparentes, diseñadas para ofrecerte seguridad a largo plazo:



Garantía de 20 años en perfiles de PVC (incluyendo color)

Nuestros perfiles de PVC REHAU, fabricados con tecnología europea, mantendrán su estabilidad, resistencia y tonalidad original por décadas. Sin amarillamientos, deformaciones o pérdida de rendimiento.

Garantía de 5 años en herrajes

Los sistemas de apertura y cierre (manivelas, cerraduras, bisagras) están protegidos contra fallos de funcionamiento, gracias a componentes de acero inoxidable y mecanismos de alta precisión.

Garantía de 10 años en colores de foliado

Los colores estándar del folio Renolit Exofol FX cuentan con una garantía limitada de 10 años.




Garantía de 5 años en vidrios

Los vidrios de doble o triple acristalamiento garantizan estanqueidad total (sin filtraciones de aire o humedad) y conservan sus propiedades de aislamiento térmico y acústico.

Garantía de 1 año en instalación

Nuestro equipo certificado asegura una colocación precisa y profesional. Si detectas cualquier irregularidad derivada de la instalación, la corregimos sin costo extra.





Elige confort integral.
Elige Gaviota Ventanas.

Contacto

Parque Industrial Pical Pantaco
Cerrada de Acalotenco núm. 237
Col. San Sebastián, Del. Azcapotzalco.
Ciudad de México, 02510.
contacto@ventanas.gaviota.com.mx

